

## **WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY**

**(każda ze stron powinna być podpisana)**

Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny, osoba do kontaktu, nr tel. osoby do kontaktu, nr fax)

.....  
.....

Wykonawca, oświadczając, że zapoznał się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami do niej, znak: **595232-N-2019** w postępowaniu przetargowym na: Dostawę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc od dnia wydania pojazdu zamawiającemu 3 nowych autobusów, oraz nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte, a także po uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty, oświadcza, że oferowane przez niego autobusy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, o których mowa poniżej:

### **Wymagania zamawiającego – opis techniczny autobusów**

- autobus nowy (zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U.2011.177.1054 j.t., ze zm) wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019** r.,
- wydzielona przestrzeń bagażowa do przechowywania wyposażenia pojazdu (np. kluczy, trójkąta, podnośnika itp.)
- liczba osi - 2,
- konfiguracja osi : 4x2
- Dopuszczalna masa całkowita - 5 500 kg
- autobus w kolorze białym.

Ilość miejsc           **24**

Moc silnika       min **190 KM**

Skrzynia biegów       - manualna 6-ci biegowa lub automatyczna

Norma emisji spalin   **Euro 6**

### **HAMULCE:**

- układ hamulcowy hydrauliczny dwu obwodowy
- układ hamulcowy z systemem ABS,ASR,EBV
- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi
- amortyzatory osi tylnej

### **NADWOZIE:**

- z materiałów nierdzewnych lub trudno korodujących,
- podłoga antypoślizgowa,
- szyba przednia jednoczęściowa, panoramiczna klejona do nadwozia lub montowana na uszczelce
- szyby boczne autobusu podwójne – hermetyczne panoramiczne
- półki bagażowe z oświetleniem LED noc i dzień
- drzwi usytuowane po prawej stronie autobusu
- pogłębiony bagażnik otwierany i urządzony w taki sposób, aby umieszczony w nim bagaż był zabezpieczony przed wypadnięciem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.
- obniżony stopień wejściowy
- luk dachowy [ szyberdach ] z osłoną
- oś przednia wzmocniona, wzmocnienie podłuznicy
- drzwi tylne dwuskrzydłowe

### **WYPOSAŻENIE WNĘTRZA AUTOBUSU**

- fotele z pasami 3-punktowymi, z podłokietnikami i siatkami
- fotele odchylane i rozsuwane

### **SYSTEMY AUDIOWIZUALNE**

- radio CD/DVD
- monitor
- Kamera cofania
- mikrofon
- przetwornica
- gniazda 230 V
- gniazda USB

### **KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE**

- przednia klimatyzacja kierowcy
- dachowa klimatyzacja z indywidualnymi nawiewami w półkach
- ogrzewanie niezależne
- nagrzewnica wody
- konwektory

### **WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE**

- tachograf cyfrowy z legalizacją
- wycieraczki o min. 3 prędkościach pracy,
- tempomat
- system ESP
- hak holowniczy
- zbiornik paliwa 90-120 l
- kierownica wielofunkcyjna ,
- ogranicznik prędkości [ 100 km/h]
- poduszka kierowcy
- sygnał niezapiętego pasa kierowcy

- lusterka zewnętrzne zgodne z obowiązującym prawem, podgrzewane i sterowane elektrycznie,
- immobilizer, zamek centralny
- ogumione koło zapasowe,
- 2 trójkąty ostrzegawcze,
- apteczka autobusowa doraźnej pomocy,
- 2 gaśnice z atestem, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga
- wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia,
- skrzynka narzędziowa z kompletem kluczy i podnośnikiem hydraulicznym,
- 2 podstawki zabezpieczające pod nadwozie,
- młotki do zbijania szyb bezpieczeństwa,
- 1 kamizelka odblaskowa,
- napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania,
- podstawa pod kasę fiskalną z wyprowadzoną instalacją do jej zasilenia,
- instrukcje obsługi i katalog części w języku polskim,
- inne wyposażenie wymagane wg przepisów dotyczących ruchu drogowego.

Wykonawca oświadcza, że autobusy będą zarejestrowane przez Wykonawcę i dopuszczone do ruchu w Polsce, posiadając kategorię homologacyjną M3 (świadectwa homologacji).

.....  
Wykonawca, pieczęć i podpis osób uprawnionych